1. INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre comercial	DEJUVENT PEPTIDES EYE CONTOUR SERUM
Nombre genérico	Contorno de ojos
Marca	DEJUVENT
Características generales	Líquido viscoso
	Incoloro
	pH (25°C) 5,10 ± 0,50
Notificación sanitaria obligatoria para cosméticos (NSOC)	NSOC33378-24CO
Modalidad de la NSOC	NO APLICA
Fecha de vigencia de la NSOC	2031-08-28
Nombre del titular	CLOSTER PHARMA S.A.S. EN REORGANIZACION con domicilio en BOGOTA - D.C.,
Nombre del fabricante	DERMAMEAL CO., LTD Ubicado en la 5, DANGJEONG-RO 60BEON-GIL, GUNPO-SI, GYEONGGI-DO, REPÚBLICA DE COREA, con domicilio en COREA DEL SUR,
Nombre del importador	CLOSTER PHARMA S.A.S. EN REORGANIZACION con domicilio en BOGOTA - D.C.,
Grupo cosmético	NO APLICA
Forma cosmética	LOCIÓN
Acción cosmética	Sérum antienvejecimiento para usar en el área alrededor de los ojos.
Vida útil del producto (meses)	12 meses después de su apertura.

2. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	
Imagen de referencia:	
Presentación comercial	Caja plegadiza que contiene frasco PET x 15 mL con tapa

3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN	
Condiciones de Almacenamiento en envase y Empaque original	Almacene a temperaturas menores a 30°C en su envase y empaque original protegido de la luz solar directa.
Condiciones de almacenamiento del producto en uso	Mantener en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
Disposición final	Una vez utilizado el producto este deberá ser desechado en las canecas de basura dispuestas en el lugar, siguiendo el sistema de reciclaje que se maneje en la zona.

4. INFORMACION TERAPÉUTICA Y DE USO	
Indicaciones de uso	Suero antienvejecimiento a base de péptidos. Para líneas finas y profundas alrededor de los ojos. Hidrata y ayuda a la elasticidad de la piel.
Instrucciones de uso	Después de limpiar la piel, aplicar una pequeña cantidad de contorno de los ojos. Dejar que se absorba.
Contraindicaciones	Prevenir el contacto directo con los ojos.
Precauciones y advertencias	Si presenta alguna reacción anormal o efecto secundario por la exposición a la luz solar directa durante o después de usar el producto como: sarpullido rojo, hinchazón o picazón en el área aplicada, consulte con su médico. Mantenga fuera del alcance de los niños. Antes de su uso, realizar la prueba de alergias colocando una pequeña porción del producto en una parte del antebrazo, al cabo de 15 minutos observar si no presenta irritación en la zona.
Reacciones adversas	Manchas rojas, hinchazón y picazón después del uso o debido a la luz solar directa.
Interacciones	No se han reportado interacciones con otros productos.

Programa de seguimiento al producto	Informar cualquier inconveniente de calidad del producto, o solicite su recolección vía WhatsApp al número **3168341326**
Responsabilidad Ambiental	Contamos con procedimientos estandarizados para la destrucción responsable, acorde con la normatividad vigente de vencidos, no utilizados y/o no conformes. Si cuenta con este tipo de productos solicite su recolección vía WhatsApp al número **3168341326.**

HISTÓRICO.

Versión	Descripción del cambio	Fecha de aprobación
01	Elaboración del documento	2024-09-09