closter PHARMA	**FICHA TÉCNICA DE COSMÉTICOS** **DIAPIA MELLOW D CYPRESS RELIEF TONER**	Código: FTC-017 Versión: 01 Página: 1 de 2

INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre comercial	**DIAPIA MELLOW D CYPRESS RELIEF TONER**
Marca	DIAPIA
Nombre del fabricante	ANCORS Co., LTD
Titular del registro sanitario	CLOSTER PHARMA S.A.S.
Registro Sanitario	NSOC11773-22CO

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	
Presentaciones comerciales	
	Caja que contiene un frasco por 200 mL con tapa rosca

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN	
Manipulación	DIAPIA MELLOW D CYPRESS RELIEF TONER no requiere cuidados específicos para su manipulación.
Condiciones de Almacenamiento en envase y Empaque original	Conservar el producto en su empaque original.
Condiciones de Almacenamiento del producto en uso	El cosmético debe mantenerse en un lugar fresco y protegido de la luz solar directa.
Disposición final	Una vez utilizado el producto este deberá ser desechado en las canecas de basura dispuestas en el lugar, siguiendo el sistema de reciclaje que se maneje en la zona.

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES	
Propiedades cosméticas e indicaciones de uso	DIAPIA MELLOW D CYPRESS RELIEF TONER es un tónico calmante que disminuye la pesadez del rostro gracias al agua de ciprés. Astringente natural que puede ayudar a reducir la apariencia de grasa en la piel, sin resecarla, lo que lo convierte en un excelente tratamiento localizado para las espinillas ocasionales. Tratamiento facial regular para pieles propensas al acné. Tiene propiedades cicatrizantes que aceleran el proceso de recuperación de daños en la epidermis.
Contraindicaciones	Evite el contacto directo con los ojos.
Precauciones y advertencias	Si experimenta alguna reacción anormal o efecto secundario como: sarpullido rojo, hinchazón o picazón en el área aplicada, por la luz solar directa durante o después de usar el producto, consulte con su médico. Evitar la aplicación sobre zonas con cicatriz. Mantener fuera del alcance de los niños, y alejado de la luz solar directa. Antes de su uso, realizar la prueba de alergias colocando una pequeña porción del producto en una parte del antebrazo, al cabo de 15 minutos observar si no presenta irritación en la zona.
Interacciones	No se han reportado interacciones con otros productos.