1. INFORMACIÓN GENERAL	
Nombre comercial	VIVAFLORA
Nombre genérico	VIVAFLORA
Marca	DEJUVENT
Características generales	Polvo amarillo claro.
	Aroma característico.
	pH 4.0 – 6.0
Notificación sanitaria obligatoria para cosméticos (NSOC)	NSOC33368-24CO
Modalidad de la NSOC	NO APLICA
Fecha de vigencia de la NSOC	2031-08-27
Nombre del titular	CLOSTER PHARMA S.A.S. EN REORGANIZACION con domicilio en BOGOTA - D.C.,
Nombre del fabricante	LIFE SCIENCE COSMETIC CORP.,
Nombre del importador	CLOSTER PHARMA S.A.S. EN REORGANIZACION con domicilio en BOGOTA - D.C.,
Grupo cosmético	NO APLICA
Forma cosmética	AEROSOL
Acción cosmética	Probiótico para la salud vaginal.
Vida útil del producto (meses)	5 meses después de su apertura.

2. PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	
Imagen de referencia:	
Presentación comercial	Caja plegadiza que contiene frasco PET x 7g, tapa en plástico ABS y dosificador en aerosol

3. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN	
Condiciones de Almacenamiento en envase y Empaque original	Almacene a temperaturas menores a 30°C en su envase y empaque original protegido de la luz solar directa.
Condiciones de almacenamiento del producto en uso	Mantener en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños
Disposición final	Una vez utilizado el producto este deberá ser desechado en las canecas de basura dispuestas en el lugar, siguiendo el sistema de reciclaje que se maneje en la zona.

4. INFORMACION TERAPÉUTICA Y DE USO	
Indicaciones de uso	Spray en polvo para la higiene femenina. Mantener el equilibrio del pH.

Instrucciones de uso	Agitar bien antes de usar. 1. Aplicar sobre la zona-V. 2. Rocíelo de 3 a 5 veces en un solo uso. 3. Úselo después de ducharse y nunca lo lave después de rociar. 4. Dispense fácilmente en cualquier momento y en cualquier lugar.
Contraindicaciones	No refiere
Precauciones y advertencias	Si presenta alguna reacción anormal o efecto secundario por la exposición a la luz solar directa durante o después de usar el producto como: sarpullido rojo, hinchazón o picazón en el área aplicada, consulte con su médico. Mantenga fuera del alcance de los niños. Antes de su uso, realizar la prueba de alergias colocando una pequeña porción del producto en una parte del antebrazo, al cabo de 15 minutos observar si no presenta irritación en la zona.
Reacciones adversas	Manchas rojas, hinchazón y picazón después del uso o debido a la luz solar directa.
Interacciones	No se han reportado interacciones con otros productos.

Programa de seguimiento al producto	Informar cualquier inconveniente de calidad del producto, o solicite su recolección vía WhatsApp al número **3168341326**
Responsabilidad Ambiental	Contamos con procedimientos estandarizados para la destrucción responsable, acorde con la normatividad vigente de vencidos, no utilizados y/o no conformes. Si cuenta con este tipo de productos solicite su recolección vía WhatsApp al número **3168341326.**

HISTÓRICO.

Versión	Descripción del cambio	Fecha de aprobación
01	Elaboración del documento	2024-09-09